

Názvosloví bažantů před sto lety

Nedávno se mi do rukou dostala kniha Bažantnictví od autorů Ludvíka Zukala a Josefa Vilíma z roku 1918 a názvosloví jednotlivých druhů bažantů, zejména tehdejší latinské názvy a rozdělení bažantů do čtyř skupin mě natolik zaujalo, že jsem se rozhodl podělit se o něj s návštěvníky webu WPA CZ-SK.




Ke každé skupině a druhu je v knize i výstižný popis, ale vypíši zde jen zkrácené úvody a jednotlivé zástupce:

Znameníť znanec a pěstitel bažantů K. Cronau rozděluje bažanty na čtyři skupiny, a sice: a) na bažanty bez bílého proužku na krku, b) s bílým proužkem, c) na bažantům příbuzné druhy a d) na takové, kteří dělají jakýsi přechod od pravých bažantů k jejich příbuzným druhům.

1. Bažant obecný (český) (*Phasianus colchicus*)
2. Bažant pestrý (*Phasianus versicolor*)
3. Bažant Elliotův (*Phasianus Ellioti*)
4. Bažant ozdobný (*Phasianus insignis*)
5. Bažant půvabný (*Phasianus elegans*)
6. Bažant Wallichův (*Phasianus Wallichi*)
7. Bažant Soemmeringův (*Phasianus soemmeringi*)
8. Bažant královský (*Phasianus reevesii*)
9. Bažant čínský (*Phasianus torquatus*)
10. Bažant mongolský (*Phasianus mongolicus*)
11. Bažant zlatý (*Thaumalea picta*)
12. Bažant Amherstin (démantový) (*Thaumalea Amherstiae*)





Následující druhy tvoří jakýsi přechod od bažantů k ptákům hrabivým hřebenovitým.

13. Bažant stříbrný (*Euplocomus nycthemerus*)
14. Bažant Andersonův (*Euplocomus Andersoni*)
15. Bažant bornéžský (*Euplocomus nobilis*)
16. Bažant žlutoocasý (*Euplocomus erythrophthalmus*)
17. Bažant Horsfieldův (*Euplocomus Horsfieldi*)
18. Bažant prelát (*Euplocomus prealatus*)
19. Bažant sedlovitý nebo Swinhoě-ův (*Euplocomus Swinhoěi*)
20. Bažant černohřbetý (*Euplocomus melanotus*)
21. Bažant čárkovaný (*Euplocomus lineatus*)
22. Bažant Vieillotův (*Euplocomus Vieilloti*)
23. Bažant bělavý (*Euplocomus albocristatus*)
24. Mandžurský bažant ušatý (*Crossoptilon mantschuricum*)
25. Tibetský bažant ušatý (*Crossoptilon tibetanum*)
26. Bažant chocholatý *Pucrasia macrolopha*
27. Bažant chocholatý – kroužkovaný (*Pucrasia xanthospila*)
28. Bažant Darwinův – chocholatý (*Pucrasia Darvini*)



Mandžurský bažant ušatý.

Následující druh ptáků jsou t. zv. Bažanti lesklí. Ptáci tyto jsou ze všech bažantovitých nepopíratelně nejpestřejšího zbarvení.

- 29. Bažant lesklý (*Lophophorus impeyanus*)
- 30. Bažant krvavý (*Ithagenes cruentus*)

Poslední druh bažantovitých jsou t. zv. Bažanti rohatí.

- 31. Blythův bažant rohatý (*Ceriornis Blythi*)
- 32. Cabotův bažant rohatý (*Ceriornis Caboti*)
- 33. Hastingův bažant rohatý (*Ceriornis melanocephala*)
- 34. Bažant satyr kozonožec (*Ceriornis satyra*)
- 35. Temmincki-ův bažant rohatý (*Ceriornis Temmincki*)

Tímto zdají se býti bažanti i jich příbuzní úplně vylíčení. Pěstitelům a příznivcům je v předcházejícím uvedeno mnoho druhů, jež by se pro naše podnebí a poměry vůbec velice dobře hodily, bohužel však dosud byly úplně ignorovány. Naši t. zv. Dodavatelé lépe by učinili, kdyby místo ptáků tropických, kteří u nás nikdy nezdolí a jen jako pěkná ozdoba salonů draze se platí, některé z uvedených druhů do obchodu uvedli, byl by jim zajisté mnohý ctitel krásné zvěře bažantů nemálo povděčen.

Pro potřeby WPA CZ-SK přepsal a upravil Ing. Petr Bach