




Identifying pure Lady Amherst's pheasant



Rozpoznávání čistokrevného diamantového bažanta


Ve WPA News 88 vyšel článek o rozpoznávání čistokrevného bažanta zlatého, tento článek je pokračováním zpracovaným opět členy Aviornis Benelux a Ruffed Pheasant Focus Group (Skupina zaměřená na límcové bažanty). Naleznete zde reprodukce identifikačních znaků pro rozpoznání čistokrevného kohouta a slepice bažanta diamantového *Chrysolophus amherstiae* od hybridů. Materiál byl zveřejněn v The International Newsletter of the World Pheasant Association (issue 90) po laskavém povolení od Aviornisu a výše zmíněné skupiny, kterým patří naše poděkování.



A habitat of Lady Amherst's pheasants - Primary broadleaf forest at Mamize Nature Reserve, Sichuan


Bažant diamantový - *Chrysolophus amherstiae*

Kohout čistokrevný




Temeno hlavy je pokryto malými tmavě zelenými zakulacenými pírky.


Kohout hybrid




Červené peří na temeni hlavy.




Peří na límci je bílé a zaokrouhlené do podkovy, pouze ve spodních řadách je méně okrouhlé.



Peří na límci je trojúhelníkovitě tvarované s rovným nebo mírně zaokrouhleným okrajem.



Druhotná ocasní pera jsou nepravidelně zaokrouhlená, lžičkovitého tvaru a oranžovým koncem.



Druhotná ocasní pera jsou červenější a více zašpičatělá.




Ocasní pera jsou bílá s pravidelnými, rovnoběžnými, nepřerušovanými, černými pásky.




Tvar pásků na ocase je nepravidelný a přerušovaný

Slepice čistokrevná




Peří nad okem je rezavé hnědo-červené na temeni s černými pásky.


Slepice hybrid




Nad okem chybí rezavé hnědo-červené peří.



Peří na prsou je červeno-hnědé s černým okrajem.



Peří na prsou má šedý odstín.




Na zádech a kostrči jsou zřetelné tmavé pásy se slabým pepřením na kostrči.



Pepření je zřetelné i na zádech a tmavé pásy na kostrči chybí.



Ocasní pera jsou zřetelně pruhovaná a zakulacená.



Ocasní pera nemají jasné pruhování a jsou více zašpičatělá.

Z originálu v The International Newsletter of the World Pheasant Association (issue 90) přeložil a upravil pro potřeby WPA CZ-SK.

Ing. Jiří Mrnka